

MYTE

Warm habitat



Zero collection

General catalogue

MYTE

Warm habitat



Tonon Evolution ha creato MYTE, il calore personale ecco la nostra prima collezione di prodotti nuovi, semplici, con innovative forme essenziali che vi aiuteranno a realizzare caldi spazi abitativi che esaltano e rispettano la vostra personalità, confida nella nostra esperienza: questo è solo il "preludio".

Tonon Evolution ha creado MYTE, el calor personal He aquí nuestra primera colección de productos nuevos, simples, con innovadoras formas esenciales que os ayudarán a conseguir cálidos espacios habitables que realzan y respetan vuestra personalidad,confiad en nuestra experiencia: esto es solo el "preludio".

La collezione Zero di Myte, disegnata dal designer Alessandro Masturzo, nasce dal concept che riscaldare è esperienza e tecnica funzionale, ma è anche arredare.


La lunga storia del nostro made in Italy ci ha insegnato che pochi sono i limiti alla creatività: per questo, oltre alla collezione, saremo al vostro fianco per realizzare originali soluzioni sulla misura di ogni vostra esigenza, fino al pezzo unico costruito insieme a voi per fare più vostra la vostra abitazione; parla con noi: Tonon Evolution è il calore su misura.

Us


La colección Zero de Myte, creada por el diseñador Alessandro Masturzo, nace del concepto de que calefaccionar es experiencia y técnica funcional, pero también es decorar.

La larga historia de nuestro made in Italy nos ha enseñado que los límites a la creatividad son pocos: por tal motivo, más allá de la colección, estaremos a vuestro lado para realizar originales soluciones a la medida de vuestras necesidades, hasta lograr la pieza única fabricada junto a vosotros para hacer vuestra casa más vuestra hablad con nosotros: Tonon Evolution es el calor a medida.


Display
pag. 8-9




String
pag. 10-11




Eclipse
pag. 12-13




Unit
pag. 14-15



Baobab
pag. 16-17



Layout
pag. 18-19



Display

MYT'E



Discreto ma deciso, un radiatore a pannello di linguaggio innovativo, semplice per l'essenzialità della forma, che nasconde nella cornice - che ottimizza la radiazione di calore - tutte le funzioni secondarie.

Discreto, pero decidido: un radiador de panel con lenguaje innovador, simple por la esencialidad de su forma, que oculta en el marco - que optimiza la radiación de calor-todas las funciones secundarias.



String

MYT'E



Mutuato dal classico calorifero ad altezza ridotta, unisce le prestazioni di questa tipologia di prodotto ad una tensione verso una vivibilità e funzionalità più ampie. Il modulo riscaldante di base può essere ampliato in funzione della dimensione degli ambienti e personalizzato con l'inserimento di ripiani funzionali in marmo di Carrara o di materiali di vostra scelta.

Transformado del clásico radiador de altura reducida, combina las prestaciones de este tipo de producto con la tensión hacia una habitabilidad y funcionalidad más amplias. El módulo de calefacción base puede ser ampliado en función del tamaño de los ambientes y personalizado con la introducción de estantes funcionales de mármol de Carrara o de materiales de vuestra elección.




Eclipse

MYT'E

Rotondo come il sole, in lamiera traforata con sfumature cromatiche, sottile, un complemento d'arredamento capace di integrarsi in ogni ambiente valorizzandolo esteticamente con la sua compiutezza formale.

Redondo como el sol, de chapa calada con matices cromáticos, fino, un complemento de decoración capaz de integrarse en cualquier ambiente, valorizándolo estéticamente con su perfección formal.






Un classico rivisitato. E' bastato dare una posizione inclinata ad un ormai tradizionale manufatto per superare i limiti tipologici dell'antico scaldasalviette ed esaltarne la funzionalità con la discrezione del ritorno ad una posizione dimenticata ma familiare.

Un clásico renovado. Ha sido suficiente darle una posición inclinada a un ya tradicional artefacto para superar los límites de la tipología del viejo calentador de toallas y exaltar su funcionalidad con la discreción del retorno a una posición olvidada, pero familiar.



Baobab

MYT'E



Magico come l'albero della savana: la purezza della verticalità essenziale è integrata da due mensole orizzontali che trasformano la forza del calore in spazio abitabile. Diventa ancora più vivibile attraverso l'eventuale integrazione di una seduta funzionale.

Mágico como el árbol de la sabana: la pureza de la verticalidad esencial está integrada por dos ménsulas horizontales que transforman la fuerza del calor en espacio habitable. Se vuelve todavía más habitable a través de la eventual integración de un asiento funcional.



Layout

MYT'E



Architettura verticale, lineare: una parete che divide il volume dell'abitare. Un dono a chi sa come progettare, dividere, celare gli spazi grazie alla linearità di una soluzione nata per riscaldare e definire le parti della vita e del lavoro di chi abita.

Arquitectura vertical, lineal: una pared que divide el volumen de la habitación. Un regalo para quienes saben cómo proyectar, dividir, ocultar los espacios, gracias a la linealidad de una solución nacida para calefaccionar y definir las zonas de la vida y del trabajo de quien habita.




Display

Specifiche tecniche:
Características técnicas:

Costruzione in acciaio- Collettore da Ø 35 mm - Nr 8 elementi da 70x11mm – Numero 4 attacchi da ½ - Su richiesta attacchi centrali - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso - Pressione di collaudo 5.2 bar.
Cover removibile senza sconnessione idraulica.

Construcción de acero - Colectors Ø 35 mm - Núm. 8 elementos 70x11mm - Núm. 4 conexiones de ½ "- Conexiones centrales bajo pedido - Pintado de " doble capa" anaforesis y polvos epoxís - Kit soportes incluido - Presión de ensayo: 5.2 bares
Tapa extraíble sin desconexión hidráulica.

Modelli disponibili:
Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
Display (L)	DSP180800	1800	800	130	1760	85	16	1889
Display (M)	DSP180500	1800	500	130	1760	68	12	1417
Display (S)	DSP150500	1500	500	130	1460	49	9	1195

String

Specifiche tecniche:

Características técnicas:

Libertà di personalizzazione:

puoi personalizzare la tua configurazione scegliendo una lunghezza tra 395 e 2850 mm, per decidere il numero di elementi ed eventuali piani in marmo.

Costruzione in acciaio - Elementi verticali 40x80mm - Numero 2 attacchi da ½; possibilità di collegamenti a pavimento o a muro - Verniciatura a doppia mano anafresi e polveri epossidiche - Pressione di collaudo 7.8 bar.


Libertad de personalización:

puede personalizar su configuración eligiendo una longitud entre 395 y 2850 mm, para decidir el número de elementos y las superficies de mármol.

Construcción de acero - Elementos verticales 40x80 mm - Núm. 2 conexiones de 1/2" - Posibilidad de conexiones a suelo o pared - Pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís - Presión de ensayo: 7.8 bares.

Modelli disponibili:

Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
String	STR4328500	430	2850	270	2630	120	14	1195
String	STR4312200	430	1220	270	1008	51	6,2	400
String	STR4308150	430	815	270	600	39	5,1	320
String	STR4303950	430	395	270	175	20	2,5	170

Eclipse

MYT'E

Specifiche tecniche:


Características técnicas:

Costruzione in acciaio- 1 elemento Ø 852 - Profondità 85 mm - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso.

Construcción de acero - Núm. 1 elemento Ø 852 mm - Pintado de "doble capa" anaforsis y polvos epoxís - Kit soportes incluido.

Modelli disponibili:

Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
Eclipse Electric	ECLPo8520	Diam. 852		85	/	30,5	DRY	400 Watt


Unit

Specifiche tecniche:
Características técnicas:

Costruzione in acciaio - Collettore da 30 Ø mm - Nr 20 elementi da Ø 22 mm - Nr 2 attacchi centrali da ½ - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso - Pressione di collaudo 10,5 bar.

Construcción de acero - Colectors Ø 30 mm - Núm. 20 elementos Ø 22 mm - Núm. 2 conexiones de ½ " - Pintado de" doble capa" anaforesis y polvos epoxís - Kit soportes incluido - Presión de ensayo: 10.5 bares.

Modelli disponibili:
Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
Unit (S)	UNT180500	1800	500	200	50	10	5,4	650
Unit (L)	UNT180800	1800	800	200	50	12	5,6	1026

Baobab

MYTE

Specifiche tecniche:
Características técnicas:


Baobab: costruzione in acciaio - Collettore da Ø 70 mm - Numero 2 attacchi da 1/2 - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso - Pressione di collaudo 7.8 bar.

Baobab XXL: costruzione in acciaio - Collettore da Ø 70 mm + 1 elemento da Ø 35 mm - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso - Sedute: 2 elementi da Ø 300 mm o elemento singolo da 850x300 mm.

Baobab: construcción de acero - Colectors Ø 70 mm - Núm. 2 conexiones de ½ " - Pintado de" doble capa" anaforesis y polvos epoxís - Kit soportes incluido - Presión de ensayo: 10.5 bares.

Baobab XXL: construcción de acero - Colectors Ø 70 mm - Núm. 1 elemento Ø 36 mm - Pintado de" doble capa" anaforesis y polvos epoxís - Kit soportes incluido - Asientos: 2 elementos de Ø 300 mm o elemento único da 820x300 mm.

Modelli disponibili:
Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
Baobab	BBB1900500	2000	500	200	1940	20	6,4	242 Watt
Baobab XXL Electric	BBB2001580	2000	1580	500	/	33	7,6	400 Watt


Layout

Specifiche tecniche:
Características técnicas:

Costruzione in acciaio - Collettore da 70x11 mm - Nr. 10 elementi da 50x10mm - Nr. 2 attacchi da 1/2 - Verniciatura a doppia mano anaforesi e polveri epossidiche - Kit di fissaggio incluso - Pressione di collaudo 5.2 bar.

Construcción de acero - Colectors 70x 11 mm - Núm. 10 elementos 50x 10 mm - Núm. 2 conexiones de ½ " - Pintado de " doble capa " anaforesis y polvos epoxís - Kit soportes incluido - Presión de ensayo: 5.2 bares .

Modelli disponibili:
Modelos disponibles:



Modello Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (Kg)	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza W Potencia W (Watt Δ 50)
Layout	LYT2300850	2300	850	180	50	58	12,5	2122

Cartella colori - Catálogo de colores :

MYTE

RAL

1A RAL 1013	1B RAL 1015	1C RAL 1018	1D RAL 1021	1E RAL 2004	1F RAL 3000	1AE RAL 3003	1BA RAL 4008
1AR RAL 3005	13 RAL 3015	1AO RAL4005	1J RAL 5012	1K RAL 5015	1M RAL 6019	1N RAL 6020	1P RAL 7015
1Q RAL 7022	1AI RAL 7044	1R RAL 8007	1T RAL 9005	1U RAL 9007 ALLUMINIO	010 RAL 9010	1W RAL 9018	14 RAL 9001
15 RAL 9002	16 RAL 9006	1AT RAL 7035	1AW RAL 5014	1AX RAL 6005	1AY RAL 6018	1AZ RAL 7006	1G RAL 5000
1H RAL 5002	1BM RAL 9010 MATT						

Colori speciali - Colores especiales

27 Samblè Blu 27 Samblè Blue	1L Samblè Grigio Perla 1L Samblè Pearl Gray	23 Samblè Rame Opaco 23 Samblè Matt Copper	26 Samblè Verde 500 26 Samblè Green 500	1AM Tortora perlato 1AM Pearly Turtledove
12 Canna di Fucile Antracite 12 Anthracite Gunmetal	BE Nero Opaco Soft Touch BE Black Soft Touch Matt	1BG Nero Lucido Brillante 1BG Glossy Black	36 Quarzo Ossido 36 Oxide Quartz Shade	1BH Metallizzato Grigio Sabbia 1BH Metallic Gray Sand
1BI Grigio Scuro Mixcolor Met. 1BI Dark Gray Metallic Mixcolor	37 Incenso Indiano 37 Indian Incense	20 Oro Opaco 20 Matt Gold	1BJ Rosso Corallo 1BJ Coral Red	1V3 Pietra Vintage 1V3 Vintage Stone

MAY THE

warm habitat



MYTE

www.myte.it

Art direction: Arianna Giuseppin
Text: Gianni Marella
Photography: Cristian Macchitella
Graphic Design: Biro



MYTE

MYTE è un marchio di Tonon Evolution Srl

Zona industriale
31046 Oderzo (TV) - Italy
ph. +39 0422 20.91.11 r.a. - fax. +39 0422 20.91.02
www.tonon.it